



19.08.2026

**MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**ZCATERİNG TAŞIMACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Akşemseddin Mah.227. Sok. No:33 -35 İç Kapı No:1, ESENYURT/İSTANBUL**

İlgi : 17.08.2026 Tarihli Analiz Talebi
Konu : Özel İstek Raporu
Sayı : 26/7389-0

17.08.2026 tarihinde laboratuvarımıza analiz için gelen numuneye ait analiz raporu, (Rapor No: 26/7389-0) ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Tülay ŞAHİN
Laboratuvar Müdürü

Eki: : 1 Adet Analiz Raporu





Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0654-T

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0654-T
26/7389-0
08.26

Rapor/Rev No/Yayın T./Sayısı : 26/7389-0 / 19.08.2026 /
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : ZCATERİNG TAŞIMACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres : Akşemseddin Mah.227. Sok. No:33 -35 İç Kapı
No:1, ESENYURT/İSTANBUL
Numunenin Adı/Cinsi : Et Yahni / Tüketime Hazır Pişirilmiş Yemek
Son Kul.Tar./T.Edilen Tük.Tar. : -
Numune Sıcaklığı (°C) : 5.1 °C
Numune Ambalajı : Steril Numune Kabı
Üretim Tarihi : -
Üretici Firma/Proje/İşletme Adı : MARMARA ÜNİVERSİTESİ DRAGOS YERLEŞKESİ
İlgili Kişi : -

Analiz Başlangıç-Bitiş Tarihi : 17.08.2026 - 19.08.2026
Numune Geliş Tarihi : 17.08.2026
Numunenin Kabul Tarihi : 17.08.2026 11:37
Numunenin Geliş Şekli : Elden Teslim
Miktarı : 250 g
Numune Parti No : -
Kod No : 26/7389
Firma Telefon/Fax No : -

Analiz	Birim	Sonuç	LOD / LOQ	Ö.B.(±)	G.K. (%)	Cihaz	Referans Değer	Analiz Metodu	D
*Bacillus cereus Sayımı ⁽¹⁾	kob/g	<10					1,0x10 ³	ISO 7932:2004	U
*Salmonella spp. Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi					0/25 g	BIO-RAD RAPID'Salmonella AFNOR No.: BRD 07/11-12/05	U
*Stafilokokal Enterotoksinlerin Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi	1 ng/g			Bio-Rad iMARK Microplate Reader	0/25 g	R-Biopharm RIDASCREEN® SET Total R4105:2020	U
*Listeria monocytogenes Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi					0/25 g	BIO-RAD RAPID'L.mono AFNOR No.: BRD 07/04-09/98	U
*Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (Staphylococcus aureus ve diğer türler) ⁽¹⁾	kob/g	<10					1,0x10 ³	ISO 6888-1:2021	U
*Clostridium perfringens Sayımı	kob/g	<10						ISO 15213-2:2023	DY
*Escherichia coli Sayımı	kob/g	<10						ISO 16649-2:2001	DY

"*" İşaretli analiz Akreditasyon Kapsamındadır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MİKROKİM, TÜRKAK'tan AB-0654-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

1. Laboratuvarın numune alma işleminde sorumluluğu bulunmamaktadır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin "teslim alındığı hali" için geçerlidir. Yapılan muayene ve analiz

İlker Onur YEŞİLDAĞ
Biyolog
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Gizem KURTULUŞ
Gıda Teknikeri
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
19.08.2026
Tülay ŞAHİN
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



B897F011

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070. You can verify e-signatures at eimza.mikrokim.com.tr.

MİKROKİM.FORM.083, YAY.NO:02, 12/03/2012, REV.NO:01, 09/01/2025

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi No:16 Kat:2 D:6 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: +90(216) 469 68 95 / +90 (216) 575 76 78 Fax: +90 (216) 469 68 73 Mail: info@mikrokim.com.tr Web: www.mikrokim.com.tr

Sayfa 2/3



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0654-T

26/7389-0

08.26

sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

2. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

3. Analizlerin yapıldığı çevre şartları gerekli olduğu durumlarda belirtilir.

4. Analiz sonuçları yukarıda adı geçen numune için geçerlidir. Özel istek analizlerinde yer alan müşteriye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.

5. İmzasız deney raporları geçersizdir.

6. Bu analiz raporu Adli-İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla kullanılamaz.

7. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 güven aralığında verilmiştir.

8. Uygunluk ve Uygunsuzluk beyanları için Karar Kuralı Talimatı www.mikrokim.com.tr web sitemizde mevcuttur.

9. Karar Kuralı 1: Kantitatif analizlerde Ölçüm belirsizliği müşteri lehine olacak şekilde uygulanır.

10. Karar Kuralı 2: Mikrobiyolojik, Kalitatif analizlerde Basit Kabul Karar Kuralı kullanılır.

11. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranları analiz sonucu ile verilir.

12. D: Değerlendirme. U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı, LOD/LOQ: Teşhis Limiti/Tespit Limiti, TGK: Türk Gıda Kodeksi. F.B.: Feragat Beyanı.

13. Değerlendirme "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği - Resmî Gazete Tarihi: 13/02/2025, Resmî Gazete Sayısı: 32812" e göre yapılmıştır. ⁽¹⁾

İlker Onur YEŞİLDAĞ

Biyolog

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

e-imzalıdır

Gizem KURTULUŞ

Gıda Teknikeri

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur

19.08.2026

Tülay ŞAHİN

Gıda Mühendisi

Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



B897F011

Rapor sonudur

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070. You can verify e-signatures at eimza.mikrokim.com.tr.

MİKROKİM.FORM.083, YAY.NO:02, 12/03/2012, REV.NO:01, 09/01/2025

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi No:16 Kat:2 D:6 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: +90(216) 469 68 95 / +90 (216) 575 76 78 Fax: +90 (216) 469 68 73 Mail: info@mikrokim.com.tr Web: www.mikrokim.com.tr

Sayfa 3/3



19.08.2026

**MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**ZCATERİNG TAŞIMACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Akşemseddin Mah.227. Sok. No:33 -35 İç Kapı No:1, ESENYURT/İSTANBUL**

İlgi : 17.08.2026 Tarihli Analiz Talebi
Konu : Özel İstek Raporu
Sayı : 26/7390-0

17.08.2026 tarihinde laboratuvarımıza analiz için gelen numuneye ait analiz raporu, (Rapor No: 26/7390-0) ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Tülay ŞAHİN
Laboratuvar Müdürü

Eki: : 1 Adet Analiz Raporu



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.E-İmzaları eimza.mikrokim.com.tr adresinden doğrulayabilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0654-T

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0654-T

26/7390-0

08.26

Rapor/Rev No/Yayın T./Sayısı : 26/7390-0 / 19.08.2026 /
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : ZCATERİNG TAŞIMACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres : Akşemseddin Mah.227. Sok. No:33 -35 İç Kapı
No:1, ESENYURT/İSTANBUL
Numunenin Adı/Cinsi : Tavuk Haşlama / Tüketime Hazır Pişirilmiş Yemek
Son Kul.Tar./T.Edilen Tük.Tar. : -
Numune Sıcaklığı (°C) : 5.1 °C
Numune Ambalajı : Steril Numune Poşeti
Üretim Tarihi : -
Üretici Firma/Proje/İşletme Adı : MARMARA ÜNİVERSİTESİ DRAGOS YERLEŞKESİ
İlgili Kişi : -
Analiz Başlangıç-Bitiş Tarihi : 17.08.2026 - 19.08.2026
Numune Geliş Tarihi : 17.08.2026
Numunenin Kabul Tarihi : 17.08.2026 11:50
Numunenin Geliş Şekli : Elden Teslim
Miktarı : 390 g
Numune Parti No : -
Kod No : 26/7390
Firma Telefon/Fax No : -

Analiz	Birim	Sonuç	LOD / LOQ	Ö.B.(±)	G.K. (%)	Cihaz	Referans Değer	Analiz Metodu	D
*Bacillus cereus Sayımı ⁽¹⁾	kob/g	<10					1,0x10 ³	ISO 7932:2004	U
*Salmonella spp. Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi					0/25 g	BIO-RAD RAPID'Salmonella AFNOR No.: BRD 07/11-12/05	U
*Stafilokokal Enterotoksinlerin Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi	1 ng/g			Bio-Rad iMARK Microplate Reader	0/25 g	R-Biopharm RIDASCREEN® SET Total R4105:2020	U
*Listeria monocytogenes Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi					0/25 g	BIO-RAD RAPID'L.mono AFNOR No.: BRD 07/04-09/98	U
*Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (Staphylococcus aureus ve diğer türler) ⁽¹⁾	kob/g	<10					1,0x10 ³	ISO 6888-1:2021	U
*Clostridium perfringens Sayımı	kob/g	<10						ISO 15213-2:2023	DY
*Escherichia coli Sayımı	kob/g	<10						ISO 16649-2:2001	DY

"*" İşaretli analiz Akreditasyon Kapsamındadır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MİKROKİM, TÜRKAK'tan AB-0654-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

1. Laboratuvarın numune alma işleminde sorumluluğu bulunmamaktadır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin "teslim alındığı hali" için geçerlidir. Yapılan muayene ve analiz

İlker Onur YEŞİLDAĞ

Biyolog

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Gizem KURTULUŞ

Gıda Teknikeri

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
19.08.2026
Tülay ŞAHİN
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır

e-imzalıdır



B15366A1

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070. You can verify e-signatures at eimza.mikrokim.com.tr.

MİKROKİM.FORM.083, YAY.NO:02, 12/03/2012, REV.NO:01, 09/01/2025

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi No:16 Kat:2 D:6 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: +90(216) 469 68 95 / +90 (216) 575 76 78 Fax: +90 (216) 469 68 73 Mail: info@mikrokim.com.tr Web: www.mikrokim.com.tr

Sayfa 2/3



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0654-T

26/7390-0

08.26

sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

2. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

3. Analizlerin yapıldığı çevre şartları gerekli olduğu durumlarda belirtilir.

4. Analiz sonuçları yukarıda adı geçen numune için geçerlidir. Özel istek analizlerinde yer alan müşteriye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.

5. İmzasız deney raporları geçersizdir.

6. Bu analiz raporu Adli-İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla kullanılamaz.

7. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 güven aralığında verilmiştir.

8. Uygunluk ve Uygunsuzluk beyanları için Karar Kuralı Talimatı www.mikrokim.com.tr web sitemizde mevcuttur.

9. Karar Kuralı 1: Kantitatif analizlerde Ölçüm belirsizliği müşteri lehine olacak şekilde uygulanır.

10. Karar Kuralı 2: Mikrobiyolojik, Kalitatif analizlerde Basit Kabul Karar Kuralı kullanılır.

11. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranları analiz sonucu ile verilir.

12. D: Değerlendirme. U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı, LOD/LOQ: Teşhis Limiti/Tespit Limiti, TGK: Türk Gıda Kodeksi. F.B.: Feragat Beyanı.

13. Değerlendirme "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği - Resmî Gazete Tarihi: 13/02/2025, Resmî Gazete Sayısı: 32812" e göre yapılmıştır. ⁽¹⁾

İlker Onur YEŞİLDAĞ

Biyolog

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

e-imzalıdır

Gizem KURTULUŞ

Gıda Teknikeri

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur

19.08.2026

Tülay ŞAHİN

Gıda Mühendisi

Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



B15366A1

Rapor sonudur

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070. You can verify e-signatures at eimza.mikrokim.com.tr.

MİKROKİM.FORM.083, YAY.NO:02, 12/03/2012, REV.NO:01, 09/01/2025

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi No:16 Kat:2 D:6 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: +90(216) 469 68 95 / +90 (216) 575 76 78 Fax: +90 (216) 469 68 73 Mail: info@mikrokim.com.tr Web: www.mikrokim.com.tr

Sayfa 3/3



19.08.2026

**MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**Kapari Hazır Yemek Ltd. Şti
Macun Mah.187 Cad.No:125, YENİMAHALLE/ANKARA**

İlgi : 17.08.2026 Tarihli Analiz Talebi
Konu : Özel İstek Raporu
Sayı : 26/7391-0

17.08.2026 tarihinde laboratuvarımıza analiz için gelen numuneye ait analiz raporu, (Rapor No: 26/7391-0) ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Tülay ŞAHİN
Laboratuvar Müdürü

Eki: : 1 Adet Analiz Raporu



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.E-İmzaları eimza.mikrokim.com.tr adresinden doğrulayabilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0654-T

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0654-T
26/7391-0
08.26

Rapor/Rev No/Yayın T./Sayısı : 26/7391-0 / 19.08.2026 /
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : Kapari Hazır Yemek Ltd. Şti
Adres : Macun Mah.187 Cad.No:125,
YENİMAHALLE/ANKARA
Numunenin Adı/Cinsi : Et Yahni / Tüketime Hazır Pişirilmiş Yemek
Son Kul.Tar./T.Edilen Tük.Tar. : -
Numune Sıcaklığı (°C) : 5.1 °C
Numune Ambalajı : Steril Numune Kabi
Üretim Tarihi : -
Üretici Firma/Proje/İşletme Adı : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ
İlgili Kişi : -

Analiz Başlangıç-Bitiş Tarihi : 17.08.2026 - 19.08.2026
Numune Geliş Tarihi : 17.08.2026
Numunenin Kabul Tarihi : 17.08.2026 11:31

Numunenin Geliş Şekli : Elden Teslim
Miktarı : 250 g
Numune Parti No : -
Kod No : 26/7391
Firma Telefon/Fax No : -

Analiz	Birim	Sonuç	LOD / LOQ	Ö.B.(±)	G.K. (%)	Cihaz	Referans Değer	Analiz Metodu	D
*Bacillus cereus Sayımı ⁽¹⁾	kob/g	<10					1,0x10 ³	ISO 7932:2004	U
*Salmonella spp. Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi					0/25 g	BIO-RAD RAPID'Salmonella AFNOR No.: BRD 07/11-12/05	U
*Stafilokokal Enterotoksinlerin Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi	1 ng/g			Bio-Rad iMARK Microplate Reader	0/25 g	R-Biopharm RIDASCREEN® SET Total R4105:2020	U
*Listeria monocytogenes Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi					0/25 g	BIO-RAD RAPID'L.mono AFNOR No.: BRD 07/04-09/98	U
*Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (Staphylococcus aureus ve diğer türler) ⁽¹⁾	kob/g	<10					1,0x10 ³	ISO 6888-1:2021	U
*Clostridium perfringens Sayımı	kob/g	<10						ISO 15213-2:2023	DY
*Escherichia coli Sayımı	kob/g	<10						ISO 16649-2:2001	DY

"*" İşaretli analiz Akreditasyon Kapsamındadır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MİKROKİM, TÜRKAK'tan AB-0654-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınirliği konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

1. Laboratuvarın numune alma işleminde sorumluluğu bulunmamaktadır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin "teslim alındığı hali" için geçerlidir. Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

İlker Onur YEŞİLDAĞ
Biyolog
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Gizem KURTULUŞ
Gıda Teknikeri
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
19.08.2026
Tülay ŞAHİN
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



5138E341

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070. You can verify e-signatures at eimza.mikrokim.com.tr.

MİKROKİM.FORM.083, YAY.NO:02, 12/03/2012, REV.NO:01, 09/01/2025

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi No:16 Kat:2 D:6 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: +90(216) 469 68 95 / +90 (216) 575 76 78 Fax: +90 (216) 469 68 73 Mail: info@mikrokim.com.tr Web: www.mikrokim.com.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0654-T

26/7391-0

08.26

2. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
3. Analizlerin yapıldığı çevre şartları gerekli olduğu durumlarda belirtilir.
4. Analiz sonuçları yukarıda adı geçen numune için geçerlidir. Özel istek analizlerinde yer alan müşteriye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
5. İmzasız deney raporları geçersizdir.
6. Bu analiz raporu Adli-İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla kullanılamaz.
7. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 güven aralığında verilmiştir.
8. Uygunluk ve Uygunsuzluk beyanları için Karar Kuralı Talimatı www.mikrokim.com.tr web sitemizde mevcuttur.
9. Karar Kuralı 1: Kantitatif analizlerde Ölçüm belirsizliği müşteri lehine olacak şekilde uygulanır.
10. Karar Kuralı 2: Mikrobiyolojik, Kalitatif analizlerde Basit Kabul Karar Kuralı kullanılır.
11. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranları analiz sonucu ile verilir.
12. D: Değerlendirme. U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı, LOD/LOQ: Teşhis Limiti/Tespit Limiti, TGK: Türk Gıda Kodeksi. F.B.: Feragat Beyanı.
13. Değerlendirme "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği - Resmî Gazete Tarihi: 13/02/2025, Resmî Gazete Sayısı: 32812" e göre yapılmıştır. ⁽¹⁾

İlker Onur YEŞİLDAĞ
Biyolog
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

e-imzalıdır

Gizem KURTULUŞ
Gıda Teknikeri
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
19.08.2026
Tülay ŞAHİN
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



5138E341

Rapor sonudur

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070. You can verify e-signatures at eimza.mikrokim.com.tr.

MİKROKİM.FORM.083, YAY.NO:02, 12/03/2012, REV.NO:01, 09/01/2025

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi No:16 Kat:2 D:6 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: +90(216) 469 68 95 / +90 (216) 575 76 78 Fax: +90 (216) 469 68 73 Mail: info@mikrokim.com.tr Web: www.mikrokim.com.tr



19.08.2026

**MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**Kapari Hazır Yemek Ltd. Şti
Macun Mah.187 Cad.No:125, YENİMAHALLE/ANKARA**

İlgi : 17.08.2026 Tarihli Analiz Talebi
Konu : Özel İstek Raporu
Sayı : 26/7392-0

17.08.2026 tarihinde laboratuvarımıza analiz için gelen numuneye ait analiz raporu, (Rapor No: 26/7392-0) ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Tülay ŞAHİN
Laboratuvar Müdürü

Eki: : 1 Adet Analiz Raporu



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.E-İmzaları eimza.mikrokim.com.tr adresinden doğrulayabilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0654-T

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0654-T
26/7392-0
08.26

Rapor/Rev No/Yayın T./Sayısı : 26/7392-0 / 19.08.2026 /
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : Kapari Hazır Yemek Ltd. Şti
Adres : Macun Mah.187 Cad.No:125,
YENİMAHALLE/ANKARA
Numunenin Adı/Cinsi : Tavuk Haşlama / Tüketime Hazır Pişirilmiş Yemek
Son Kul.Tar./T.Edilen Tük.Tar. :-
Numune Sıcaklığı (°C) : 5.1 °C
Numune Ambalajı : Steril Numune Poşeti
Üretim Tarihi :-
Üretici Firma/Proje/İşletme Adı : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ
İlgili Kişi :-

Analiz Başlangıç-Bitiş Tarihi : 17.08.2026 - 19.08.2026
Numune Geliş Tarihi : 17.08.2026
Numunenin Kabul Tarihi : 17.08.2026 11:04
Numunenin Geliş Şekli : Elden Teslim
Miktarı : 350 g
Numune Parti No :-
Kod No : 26/7392
Firma Telefon/Fax No :-

Analiz	Birim	Sonuç	LOD / LOQ	Ö.B.(±)	G.K. (%)	Cihaz	Referans Değer	Analiz Metodu	D
*Bacillus cereus Sayımı ⁽¹⁾	kob/g	<10					1,0x10 ³	ISO 7932:2004	U
*Salmonella spp. Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi					0/25 g	BIO-RAD RAPID'Salmonella AFNOR No.: BRD 07/11-12/05	U
*Stafilokokal Enterotoksinlerin Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi	1 ng/g			Bio-Rad iMARK Microplate Reader	0/25 g	R-Biopharm RIDASCREEN® SET Total R4105:2020	U
*Listeria monocytogenes Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi					0/25 g	BIO-RAD RAPID'L.mono AFNOR No.: BRD 07/04-09/98	U
*Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (Staphylococcus aureus ve diğer türler) ⁽¹⁾	kob/g	<10					1,0x10 ³	ISO 6888-1:2021	U
*Clostridium perfringens Sayımı	kob/g	<10						ISO 15213-2:2023	DY
*Escherichia coli Sayımı	kob/g	1,9x10 ²						ISO 16649-2:2001	DY

"*" İşaretli analiz Akreditasyon Kapsamındadır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MİKROKİM, TÜRKAK'tan AB-0654-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınirliği konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

1. Laboratuvarın numune alma işleminde sorumluluğu bulunmamaktadır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin "teslim alındığı hali" için geçerlidir. Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

İlker Onur YEŞİLDAĞ
Biyolog
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Gizem KURTULUŞ
Gıda Teknikeri
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
19.08.2026
Tülay ŞAHİN
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



81655AE1

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070. You can verify e-signatures at eimza.mikrokim.com.tr.

MİKROKİM.FORM.083, YAY.NO:02, 12/03/2012, REV.NO:01, 09/01/2025

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi No:16 Kat:2 D:6 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: +90(216) 469 68 95 / +90 (216) 575 76 78 Fax: +90 (216) 469 68 73 Mail: info@mikrokim.com.tr Web: www.mikrokim.com.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0654-T

26/7392-0

08.26

2. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
3. Analizlerin yapıldığı çevre şartları gerekli olduğu durumlarda belirtilir.
4. Analiz sonuçları yukarıda adı geçen numune için geçerlidir. Özel istek analizlerinde yer alan müşteriye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
5. İmzasız deney raporları geçersizdir.
6. Bu analiz raporu Adli-İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla kullanılamaz.
7. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 güven aralığında verilmiştir.
8. Uygunluk ve Uygunsuzluk beyanları için Karar Kuralı Talimatı www.mikrokim.com.tr web sitemizde mevcuttur.
9. Karar Kuralı 1: Kantitatif analizlerde Ölçüm belirsizliği müşteri lehine olacak şekilde uygulanır.
10. Karar Kuralı 2: Mikrobiyolojik, Kalitatif analizlerde Basit Kabul Karar Kuralı kullanılır.
11. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranları analiz sonucu ile verilir.
12. D: Değerlendirme. U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı, LOD/LOQ: Teşhis Limiti/Tespit Limiti, TGK: Türk Gıda Kodeksi. F.B.: Feragat Beyanı.
13. Değerlendirme "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği - Resmî Gazete Tarihi: 13/02/2025, Resmî Gazete Sayısı: 32812" e göre yapılmıştır. ⁽¹⁾

İlker Onur YEŞİLDAĞ

Biyolog

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

e-imzalıdır

Gizem KURTULUŞ

Gıda Teknikeri

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur

19.08.2026

Tülay ŞAHİN

Gıda Mühendisi

Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



81655AE1

Rapor sonudur

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070. You can verify e-signatures at eimza.mikrokim.com.tr.

MİKROKİM.FORM.083, YAY.NO:02, 12/03/2012, REV.NO:01, 09/01/2025

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi No:16 Kat:2 D:6 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: +90(216) 469 68 95 / +90 (216) 575 76 78 Fax: +90 (216) 469 68 73 Mail: info@mikrokim.com.tr Web: www.mikrokim.com.tr

Sayfa 3/3