



YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ

YÜ-AGAM

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Sayı: 2025-8594

12/11/2025

Sayın; MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜ

Firmanıza ait ETLİ NOHUT numunesi'nin GKL25007920 kodlu muayene ve analiz raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla,

e-imzalıdır

Aydan ÖZCAN BAŞTÜRK

Kimyager

Laboratuvarlar Grup Müdürü

Vekili



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0754-T
AB-0754-T
GKL25007920
11/2025

Rapor No / Revizyon No : GKL25007920
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen / Adres : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜ / Battalgazi Mah.Meryemana Sokak Eda Yemek Sitesi
No: 1 Kapı No: F27 Sultanbeyli/İstanbul/Türkiye

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 07/11/2025 / 12/11/2025
Numune Kabul Tarihi / Saati : 07/11/2025 / 10:52:36
Numune Geliş Şekli / Sıcaklığı : Kargo / 19.2 °C
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi :
ve Sayısı :
Numune Cinsi : ETLİ NOHUT

Alındığı tarih : -
Yer : -

Numune Kodu : GKL25007920
Mühür No :
Ambalaj : Kilitli Poşet
Ambalaj Miktarı : 887 GR
Üretim ve Son Kullanma Tarihi : /
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi :
Seri - Lot No : -
Miktar : 887 GR
Üretici/ İhracatçı/ İthalatçı Firma : /

Raporun Yayınlandığı Tarih : 12/11/2025

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren YEDİTEPE ARGE VE ANALİZ MERKEZİ TİC. A.Ş. - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ, TÜRKAK' tan AB-0754-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırılığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0754-T
GKL25007920
11/2025

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : GKL25007920

Analiz	Sonuçlar	Birim	Ö.B. (±)	(LOD / LOQ)	G.K. (%)	Analiz Metodu	Cihaz	D.K	D.L	D
1- Bacillus cereus (***)	<10	cfu/g	-	-	-	TS EN ISO 7932:2009	-	Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği	< 1*10 ³	U
2- Salmonella Spp. (TS EN ISO 6579-1) (***)	Tespit Edilemedi	cfu/25g	-	-	-	TS EN ISO 6579 -1:2017	-	Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği	0/25 g- ml	U
3- Staf. Enteretoksin (VIDAS) (***)	Tespit Edilemedi	cfu/25g	-	-	-	VIDAS SET2 30 705:2007	Vidas	Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği	Bulunma malı/25g	U

Kısaltmalar

D:Değerlendirme. G.K: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. LOD/LOQ: Teşhis Limiti/Tespit Limiti. R.G: Resmî Gazete. TGK: Türk Gıda Kodeksi,D.L:Değerlendirme Limiti, D.K:Değerlendirme Kaynağı U: Uygun, U.D:Uygun Değil , D.Y: Değerlendirme Yapılmadı

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir

- Not 1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.
Not 2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
Not 3. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
Not 4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
Not 5. Bu rapor adli ve idari işlemler ve reklam amacıyla kullanılmaz.
Not 6. Üst yazısız ve üst yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
Not 7. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. Müşteri tarafından sağlanan, numune ile ilgili bilgi ve hizmetlerin, analiz sonuçlarına etkisinden laboratuvarımız sorumlu değildir.
Not 8. Numune alma işlemi laboratuvarımız tarafından yapılmamış olup, sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.
Not 9. (**) İşaretili analizde laboratuvarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkilidir.
Not 10. (***) İşaretili analizde laboratuvarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkili, TÜRKAK'tan akreditedir.
Not 11. Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyoloji analizlerinin uygunluk değerlendirmesinde; Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk Kuralı) kullanılmış olup; güven düzeyi ve ölçme belirsizliği hesaba katılmadan elde edilen sonucun, belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk belirtilmiştir. Uygunluk beyanı ile bağlantılı özel risk seviyesi <%50'dir.
Not 12. Sıcaklık sebebiyle, uygunluğunun sağlanmasına rağmen müşteri talebi üzerine şartlı kabul edilmiş numunedir. Mikrobiyolojik analiz sonuçları bu durumdan etkilenebilir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim

Sorumlusu

Erdem Onur ŞIK

Gıda Mühendisi

12/11/2025



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0754-T

GKL25007920

11/2025

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : GKL25007920

<u>Numune Kabul ve Rapor Düzenleme</u> <u>Birim Sorumlusu</u> Oya AK Biyolog 12/11/2025	<u>Tasdik Olunur</u> <u>Laboratuvarlar Grup Müdürü</u> <u>Vekili</u> Aydan ÖZCAN BAŞTÜRK Kimyager 12/11/2025
---	--



YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ

YÜ-AGAM

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Sayı: 2025-8595

12/11/2025

Sayın; MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜ

Firmanıza ait PİRİNÇ PİLAVI numunesi'nin GKL25007921 kodlu muayene ve analiz raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla,

e-imzalıdır

Aydan ÖZCAN BAŞTÜRK

Kimyager

Laboratuvarlar Grup Müdürü

Vekili



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0754-T
AB-0754-T
GKL25007921
11/2025

Rapor No / Revizyon No : GKL25007921
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen / Adres : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜ / Battalgazi Mah.Meryemana Sokak Eda Yemek Sitesi
No: 1 Kapı No: F27 Sultanbeyli/İstanbul/Türkiye

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 07/11/2025 / 12/11/2025
Numune Kabul Tarihi / Saati : 07/11/2025 / 10:53:08
Numune Geliş Şekli / Sıcaklığı : Kargo / 19.2 °C
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi :
ve Sayısı
Numune Cinsi : PİRİNÇ PİLAVI

Alındığı tarih : -
Yer : -

Numune Kodu : GKL25007921
Mühür No :
Ambalaj : Kilitli Poşet
Ambalaj Miktarı : 670 GR
Üretim ve Son Kullanma Tarihi : /
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi :
Seri - Lot No : -
Miktar : 670 GR
Üretici/ İhracatçı/ İthalatçı Firma : /

Raporun Yayınlandığı Tarih : 12/11/2025

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren YEDİTEPE ARGE VE ANALİZ MERKEZİ TİC. A.Ş. - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ, TÜRKAK' tan AB-0754-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0754-T

GKL25007921

11/2025

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : GKL25007921

Analiz	Sonuçlar	Birim	Ö.B. (±)	(LOD / LOQ)	G.K. (%)	Analiz Metodu	Cihaz	D.K	D.L	D
1- Bacillus cereus (***)	<10	cfu/g	-	-	-	TS EN ISO 7932:2009	-	Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği	< 1*10 ³	U
2- E.coli Sayımı (TS ISO 16649-2) (***)	<10	cfu/g	-	-	-	TS ISO 16649-2:2012	-	Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği	< 1*10 ¹	U
3- Salmonella Spp. (TS EN ISO 6579-1) (***)	Tespit Edilemedi	cfu/25g	-	-	-	TS EN ISO 6579 -1:2017	-	Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği	0/25 g- ml	U
4- Staf. Enteretoksin (VIDAS) (***)	Tespit Edilemedi	cfu/25g	-	-	-	VIDAS SET2 30 705:2007	Vidas	Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği	Bulunma malı/25g	U

Kısaltmalar

D:Değerlendirme. G.K: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. LOD/LOQ: Teşhis Limiti/Tespit Limiti. R.G: Resmî Gazete. TGK: Türk Gıda Kodeksi,D.L:Değerlendirme Limiti, D.K:Değerlendirme Kaynağı U: Uygun, U.D:Uygun Değil , D.Y: Değerlendirme Yapılmadı

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir

Not 1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

Not 2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.

Not 3. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.

Not 4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

Not 5. Bu rapor adli ve idari işlemler ve reklam amacıyla kullanılmaz.

Not 6. Üst yazısız ve üst yazısı imzasız raporlar geçersizdir.

Not 7. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. Müşteri tarafından sağlanan, numune ile ilgili bilgi ve hizmetlerin, analiz sonuçlarına etkisinden laboratuvarımız sorumlu değildir.

Not 8. Numune alma işlemi laboratuvarımız tarafından yapılmamış olup, sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.

Not 9. (**) İşaretili analizde laboratuvarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkilidir.

Not 10. (***) İşaretili analizde laboratuvarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkili, TÜRKAK'tan akreditedir.

Not 11. Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyoloji analizlerinin uygunluk değerlendirilmesinde; Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk Kuralı) kullanılmış olup; güven düzeyi ve ölçme belirsizliği hesaba katılmadan elde edilen sonucun, belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk belirtilmiştir. Uygunluk beyanı ile bağlantılı özel risk seviyesi <%50'dir.

Not 12. Sıcaklık sebebiyle, uygunsuz olmasına rağmen müşteri talebi üzerine şartlı kabul edilmiş numunedir. .Mikrobiyolojik analiz sonuçları bu durumdan etkilenebilir.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0754-T

GKL25007921

11/2025

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : GKL25007921

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim

Sorumlusu

Erdem Onur ŞIK

Gıda Mühendisi

12/11/2025

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme
Birim Sorumlusu

Oya AK

Biyolog

12/11/2025

Tasdik Olunur
Laboratuvarlar Grup Müdürü
Vekili

Aydan ÖZCAN BAŞTÜRK

Kimyager

12/11/2025



YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ

YÜ-AGAM

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Sayı: 2025-8592

12/11/2025

Sayın; MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜ

Firmanıza ait TRİLİÇE numunesi'nin GKL25007918 kodlu muayene ve analiz raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla,

e-imzalıdır

Aydan ÖZCAN BAŞTÜRK

Kimyager

Laboratuvarlar Grup Müdürü

Vekili



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0754-T
AB-0754-T
GKL25007918
11/2025

Rapor No / Revizyon No : GKL25007918
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen / Adres : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜ / Battalgazi Mah.Meryemana Sokak Eda Yemek Sitesi
No: 1 Kapı No: F27 Sultanbeyli/İstanbul/Türkiye

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 07/11/2025 / 12/11/2025
Numune Kabul Tarihi / Saati : 07/11/2025 / 10:50:24
Numune Geliş Şekli / Sıcaklığı : Kargo / 19.2 °C
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi :
ve Sayısı :
Numune Cinsi : TRİLİÇE

Alındığı tarih : -
Yer : -

Numune Kodu : GKL25007918
Mühür No :
Ambalaj : Kilitli Poşet
Ambalaj Miktarı : 198 GR
Üretim ve Son Kullanma Tarihi : /
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi :
Seri - Lot No : -
Miktar : 198 GR
Üretici/ İhracatçı/ İthalatçı Firma : /

Raporun Yayınlandığı Tarih : 12/11/2025

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren YEDİTEPE ARGE VE ANALİZ MERKEZİ TİC. A.Ş. - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ, TÜRKAK' tan AB-0754-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0754-T
GKL25007918
11/2025

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : GKL25007918

Analiz	Sonuçlar	Birim	Ö.B. (±)	(LOD / LOQ)	G.K. (%)	Analiz Metodu	Cihaz	D.K	D.L	D
1- Salmonella Spp. (TS EN ISO 6579-1) (***)	Tespit Edilemedi	cfu/25g	-	-	-	TS EN ISO 6579 -1:2017	-	Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği	0/25 g- ml	U
2- Staf. Enteretoksin (VIDAS) (***)	Tespit Edilemedi	cfu/25g	-	-	-	VIDAS SET2 30 705:2007	Vidas	Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği	Bulunma malı/25g	U

Kısaltmalar

D:Değerlendirme. G.K: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. LOD/LOQ: Teşhis Limiti/Tespit Limiti. R.G: Resmî Gazete. TGK: Türk Gıda Kodeksi,D.L:Değerlendirme Limiti, D.K:Değerlendirme Kaynağı U: Uygun, U.D:Uygun Değil , D.Y: Değerlendirme Yapılmadı

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir

- Not 1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.
Not 2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
Not 3. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
Not 4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
Not 5. Bu rapor adli ve idari işlemler ve reklam amacıyla kullanılmaz.
Not 6. Üst yazısız ve üst yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
Not 7. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. Müşteri tarafından sağlanan, numune ile ilgili bilgi ve hizmetlerin, analiz sonuçlarına etkisinden laboratuvarımız sorumlu değildir.
Not 8. Numune alma işlemi laboratuvarımız tarafından yapılmamış olup, sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.
Not 9. (**) İşaretili analizde laboratuvarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkilidir.
Not 10. (***) İşaretili analizde laboratuvarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkili, TÜRKAK'tan akreditedir.
Not 11. Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyoloji analizlerinin uygunluk değerlendirmesinde; Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk Kuralı) kullanılmış olup; güven düzeyi ve ölçme belirsizliği hesaba katılmadan elde edilen sonucun, belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk belirtilmiştir. Uygunluk beyanı ile bağlantılı özel risk seviyesi <%50'dir.
Not 12. Sıcaklık sebebiyle, uygunsuz olmasına rağmen müşteri talebi üzerine şartlı kabul edilmiş numunedir. .Mikrobiyolojik analiz sonuçları bu durumdan etkilenebilir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim

Sorumlusu

Erdem Onur ŞIK

Gıda Mühendisi

12/11/2025



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0754-T

GKL25007918

11/2025

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : GKL25007918

<u>Numune Kabul ve Rapor Düzenleme</u> <u>Birim Sorumlusu</u> Oya AK Biyolog 12/11/2025	<u>Tasdik Olunur</u> <u>Laboratuvarlar Grup Müdürü</u> <u>Vekili</u> Aydan ÖZCAN BAŞTÜRK Kimyager 12/11/2025
---	--



YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ
YÜ-AGAM

T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

Sayı: 2025-8593

12/11/2025

Sayın; MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜ

Firmanıza ait MISIR ÇORBA numunesi'nin GKL25007919 kodlu muayene ve analiz raporu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla,

e-imzalıdır

Aydan ÖZCAN BAŞTÜRK

Kimyager

Laboratuvarlar Grup Müdürü
Vekili



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU



Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-0754-T
AB-0754-T
GKL25007919
11/2025

Rapor No / Revizyon No : GKL25007919
Analizin Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen / Adres : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE KAMPÜSÜ / Battalgazi Mah.Meryemana Sokak Eda Yemek Sitesi
No: 1 Kapı No: F27 Sultanbeyli/İstanbul/Türkiye

Analizin Başlama ve Bitiş Tarihi : 07/11/2025 / 12/11/2025
Numune Kabul Tarihi / Saati : 07/11/2025 / 10:51:48
Numune Geliş Şekli / Sıcaklığı : Kargo / 19.2 °C
Numune Alma Tutanağı Tarih ve Sayısı :
Numuneye İlişkin Gelen Yazının Tarihi :
ve Sayısı
Numune Cinsi : MISIR ÇORBA

Alındığı tarih : -
Yer : -

Numune Kodu : GKL25007919
Mühür No :
Ambalaj : Kilitli Poşet
Ambalaj Miktarı : 953 GR
Üretim ve Son Kullanma Tarihi : /
Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi :
Seri - Lot No : -
Miktar : 953 GR
Üretici/ İhracatçı/ İthalatçı Firma : /

Raporun Yayınlandığı Tarih : 12/11/2025

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren YEDİTEPE ARGE VE ANALİZ MERKEZİ TİC. A.Ş. - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AR-GE VE ANALİZ MERKEZİ, TÜRKAK' tan AB-0754-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metotları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0754-T
GKL25007919
11/2025

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : GKL25007919

Analiz	Sonuçlar	Birim	Ö.B. (±)	(LOD / LOQ)	G.K. (%)	Analiz Metodu	Cihaz	D.K	D.L	D
1- Bacillus cereus (***)	<10	cfu/g	-	-	-	TS EN ISO 7932:2009	-	Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği	< 1*10 ³	U
2- Salmonella Spp. (TS EN ISO 6579-1) (***)	Tespit Edilemedi	cfu/25g	-	-	-	TS EN ISO 6579 -1:2017	-	Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği	0/25 g- ml	U
3- Staf. Enteretoksin (VIDAS) (***)	Tespit Edilemedi	cfu/25g	-	-	-	VIDAS SET2 30 705:2007	Vidas	Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği	Bulunma malı/25g	U

Kısaltmalar

D:Değerlendirme. G.K: Geri Kazanım. Ö.B: Ölçüm Belirsizliği. LOD/LOQ: Teşhis Limiti/Tespit Limiti. R.G: Resmî Gazete. TGK: Türk Gıda Kodeksi,D.L:Değerlendirme Limiti, D.K:Değerlendirme Kaynağı U: Uygun, U.D:Uygun Değil , D.Y: Değerlendirme Yapılmadı

Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir

- Not 1. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.
Not 2. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için geçerlidir.
Not 3. Ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup %95 güven aralığında k=2 kullanılarak hesaplanmıştır.
Not 4. Bu rapor laboratuvarın yazılı izni olmadan tamamen ya da kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
Not 5. Bu rapor adli ve idari işlemler ve reklam amacıyla kullanılmaz.
Not 6. Üst yazısız ve üst yazısı imzasız raporlar geçersizdir.
Not 7. Numuneye ait bilgiler müşteri tarafından verilmiştir. Müşteri tarafından sağlanan, numune ile ilgili bilgi ve hizmetlerin, analiz sonuçlarına etkisinden laboratuvarımız sorumlu değildir.
Not 8. Numune alma işlemi laboratuvarımız tarafından yapılmamış olup, sonuçlar numunenin teslim alındığı hali için geçerlidir.
Not 9. (**) İşaretili analizde laboratuvarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkilidir.
Not 10. (***) İşaretili analizde laboratuvarımız T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkili, TÜRKAK'tan akreditedir.
Not 11. Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyoloji analizlerinin uygunluk değerlendirmesinde; Basit Kabul Kuralı (Paylaşılan Risk Kuralı) kullanılmış olup; güven düzeyi ve ölçme belirsizliği hesaba katılmadan elde edilen sonucun, belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk belirtilmiştir. Uygunluk beyanı ile bağlantılı özel risk seviyesi <%50'dir.
Not 12. Sıcaklık sebebiyle, uygunluğunun sağlanmasına rağmen müşteri talebi üzerine şartlı kabul edilmiş numunedir. Mikrobiyolojik analiz sonuçları bu durumdan etkilenebilir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarı Birim

Sorumlusu

Erdem Onur ŞIK

Gıda Mühendisi

12/11/2025



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
YÜ-AGAM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

AB-0754-T

GKL25007919

11/2025

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor No : GKL25007919

<u>Numune Kabul ve Rapor Düzenleme</u> <u>Birim Sorumlusu</u> Oya AK Biyolog 12/11/2025	<u>Tasdik Olunur</u> <u>Laboratuvarlar Grup Müdürü</u> <u>Vekili</u> Aydan ÖZCAN BAŞTÜRK Kimyager 12/11/2025
---	--