

MİKROKİM ANALİZ TEKLİF FORMU**Teklif No / Tarih / Rev. No:** T26AG0181 / 13.07.2026 / 0**Sayfa** : 1/3**Teklif Veren :** Ayfer GÜNEŞ**Ödeme Vadesi (Gün) :** 0**FİRMA BİLGİLERİ****Firma Adı :** ZCATERİNG TAŞIMACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**Firma Adresi :** Akşemseddin Mah.227. Sok. No:33 -35 İç Kapı No:1, ESENYURT/İSTANBUL**Yetkili :** Bekir Bey**Telefon:** 0539 851 98 64**E-Posta:** bekir.karatepe@zcatering.com.tr**ANALİZ ve FİYAT BİLGİLERİ**

Ürün Grubu	Analiz Parametreleri	Analiz Metodu	Cihaz	Adet	Birim Fiyat (TL)	Toplam Fiyat (TL)
Köri Soslu Tavuk	*Bacillus cereus Sayımı	ISO 7932:2004		1	658,50 TL	658,50 TL
	*Salmonella spp. Aranması	BIO-RAD RAPID'Salmonella AFNOR No.: BRD 07/11-12/05		1	1.035,00 TL	1.035,00 TL
	*Stafilokokal Enterotoksinlerin Aranması	R-Biopharm RIDASCREEN® SET Total R4105:2020	Bio-Rad iMARK Microplate Reader	1	1.365,00 TL	1.365,00 TL
	*Listeria monocytogenes Aranması	BIO-RAD RAPID'L.mono AFNOR No.: BRD 07/04-09/98		1	1.035,00 TL	1.035,00 TL
	*Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (Staphylococcus aureus ve diğer türler)	ISO 6888-1:2021		1	705,75 TL	705,75 TL
	*Clostridium perfringens Sayımı	ISO 15213-2:2023		1	800,25 TL	800,25 TL
	*Escherichia coli Sayımı	ISO 16649-2:2001		1	612,00 TL	612,00 TL
Toplam:					6.211,50 TL	6.211,50 TL

Genel Toplam : 6.211,50 TL**Genel Toplam KDV Dahil :** 7.453,80 TL

* İşaretli olan analizler TÜRKAK ve HELAL(Alkol Analizleri Hariç) Akreditasyon kapsamımızdadır.

** İşaretli olan analizler için dış laboratuvarlardan hizmet alınacaktır.

Devam eden periyotlu çalışmalarda fiyat artışımız enflasyondan az olmamak şartıyla yıl bazlı güncellenecektir.

Banka Hesap Bilgilerimiz: AKBANK-TL Şube Kodu: 570 Hesap No: 174 IBAN: TR13 0004 6013 4188 8000 000174

MİKROKİM ANALİZ TEKLİF FORMU

Teklif No / Tarih / Rev. No: T26AG0181 / 13.07.2026 / 0

Sayfa : 2/3

Teklif Veren : Ayfer GÜNEŞ

Ödeme Vadesi (Gün) : 0

FİRMA BİLGİLERİ

Firma Adı : ZCATERİNG TAŞIMACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Firma Adresi : Akşemseddin Mah.227. Sok. No:33 -35 İç Kapı No:1, ESENYURT/İSTANBUL

Yetkili : Bekir Bey

Telefon: 0539 851 98 64

E-Posta: bekir.karatepe@zcatering.com.tr

MİKROKİM LABORATUVARI HİZMET SÖZLEŞME ŞARTLARI

Laboratuvarımız;

1. Analiz metotları, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışma izni kapsamındadır.
2. Fiyat teklifinin onaylanması analizlerin başlaması için yeterli değildir. Analiz işleminin başlaması için Analiz Talep Formunun firmanın yetkilisi tarafından imzalanması gerekmektedir.
3. Numune gönderimlerinde kargo/taşıma ücretleri göndericiye aittir. Kargoda meydana gelen hasarlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Laboratuvarımız numune analize alınana kadar numuneyi uygun şartlarda saklamaktadır. Verilen analiz süreleri asgari süreler olup laboratuvarın iş yoğunluğuna göre değişebilmektedir.
4. Müşteri ile mutabakat sağlanan ve yukarıda belirtilen metotları kullanılacaktır ve müşteriye analizler hakkında bilgi verilecektir. Analiz Raporları tek Nüsha halinde Analiz Talep Form'unda verilen bilgiler doğrultusunda hazırlanarak sadece müşteriye veya beyan ettiği kişiye verilecektir.
5. Analiz Talep Formu'nun başvuran firma/yetkilisi tarafından tamamen iptal edilmesi ancak analiz sürecinin başlamaması halinde geçerlidir.
6. Müşterilere ve numunelerine ait bilgileri gizli tutulacaktır. Beyan edilen bilgilerin eksik ya da hatalı olmasından doğacak tüm kayıplar/yasal zorunluklar müşteriye aittir.
7. Analizler sonuçlanana kadar analiz numunelerin istenmesi halinde raporlamayı müteakip artan numunelerin iadesi iade talimatına göre yapılacaktır.
8. Laboratuvar şartlarının müsait olması ve yetkililerden izin alınması kaydıyla analizleri izleme olanağı tanınmaktadır.
9. Yapılacak analizde başka bir analizden elde edilecek sonuçlar/veriler kullanılacak ise söz konusu analizlere ait ücretler de ayrıca tahsil edilecektir. (rutubet, tuz, yağ, GDO vb.)
10. Fiyatlarımız 30 gün geçerli olup, fiyatlara KDV dâhil değildir.
11. Analiz raporlarınızın orijinal hali toplam ücret ödemesi yapıldıktan sonra tarafınıza gönderilecektir.
12. Analiz sonuçlarına itiraz rapor teslim edildikten sonra, en geç 7 gün içinde yapılmalıdır. Aksi halde itiraz kabul edilmeyecektir. Mikrobiyolojik analizler, rutubet analizleri, raf ömrü 7 günden az olan, uzun süreli korumaya müsait olmayan ve analiz yapılacak kadar yeterli miktarda numune kalmayan numunelerde itiraz yapılamaz. Sonuçların doğrulanması amacıyla itiraz edilen analiz sonucu numunenin stabilitesi ve analiz metodu göz önünde bulundurularak müşteri tarafından izlenebilirliği sağlanabilecek (seri no, üretim tarihi vb.) şahit numune üzerinden analiz tekrar edilir. Anlaşmazlığın devamı durumunda şahit numune her iki tarafın kabul ettiği TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite bir laboratuvara gönderilir. Akredite laboratuvarın gelen sonuç doğrultusunda haksız taraf analiz masraflarını karşılayacaktır.
13. Sözleşme şartlarından sapma olması halinde veya işe başladıktan sonra sözleşme şartlarında olabilecek herhangi bir düzeltme veya tadilat halinde müşteri bilgilendirilecektir.
14. Laboratuvar; numune alımı bilgileri müşteri tarafından sağlandığında ve bu durum numune sonuçlarının geçerliliğini etkileyebilecek nitelikte olduğunda, numune alımından kaynaklı hatalardan dolayı laboratuvar sorumluluk kabul etmeyecek ve Analiz Raporu'na Feragat Beyanı koyacaktır.
15. Laboratuvar; Numune analize başlamadan önce deney için uygunluğunda şüphe olduğunda ve numune analize başladıktan sonra ortaya çıkabilecek her türlü hata ve sapmayla ilgili müşteriye bilgilendirecek ve müşteriden onay almadan analize devam etmeyecek, onay aldıktan sonra analize devam edecek, analiz sonucu raporlaması yaparken analiz sonucundaki sapmalardan dolayı laboratuvar sorumluluk kabul etmeyecek, Analiz Raporuna ek bir madde ile Feragat Beyanı ekleyecektir.
16. Müşteriye analiz sonuçlarının değerlendirilmesinde uygunluk talebi ve karar kuralı (ölçüm belirsizliği) ile ilgili bilgilendirme yapılacak, Müşterinin talep ettiği farklı bir karar kuralı yoksa yasal otoritelerde göz önünde bulundurularak MİKROKİM'in web sitesinde belirttiği karar kurallarını uygulayacaktır. Eğer müşteri farklı bir karar kuralı talep ederse, talep edilen uygunluk/karar kuralı ilgili standartta yer almıyorsa müşteri ile beraber kararlaştırılacaktır.
17. Laboratuvar; müşteri ile ilgili gizli bir bilgiyi açıklamaya, yasal olarak zorunlu olduğu ve yetkili kılındığı durumlarda, müşteriye haber vermeden paylaşacak, yasa tarafından yasaklanmadıkça; müşteri ile ilgili gizli bir bilgiyi açıklamak için müşteriye bu konuda bilgilendirecek, Müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen müşteriye ilgili gizli bilgiler için, bu bilgilerin sağlayıcısını da gizli tutacağını ve bilgi sağlayıcı tarafından kabul edilmedikçe müşteri ile paylaşılmayacaktır.
18. Laboratuvar, ilgili analiz hizmetlerini yangın, doğal afet, terör, savaş, pandemi Bakanlar Kurulu ya da direkt kanun sınırlamaları ile grev, lokavt vb. durumlarda yerine getiremediğinde hiçbir sorumluluk üstlenmez.
19. TÜRKAK tarafından akredite edilen MİKROKİM Laboratuvar Hizm. Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğt. San. ve Tic. Ltd. Şti Akreditasyon Markası ve logosu, müşteri veya herhangi bir üçüncü kişi tarafından hiçbir şekilde izinsiz kullanılamaz. **Beyan, Kabul ve Taahhüt eder.**

Müşteri (Numunenin sahibi);

20. Numuneyi usulüne uygun şekilde, sağlam ve uygun ambalajda yeterli miktarda, uygun sıcaklıkta, laboratuvara ulaştırmalıdır. Numune, Türk Gıda Kodeksi ilgili tebliğ ve yönetmeliklerinde belirtilen çevre koşullarında ve miktarda gönderilmelidir.
21. Numune ile ilgili doğru beyanda bulunulmalı, numunede yapılması istenilen analizleri tam olarak ifade etmeli, Analiz Talep Formu'nda verdiği bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu ifade etmelidir. Artan numunenin iadesini istediği takdirde, kargo ücretini karşılamalıdır.
22. Fatura muhatabı analiz talebi için başvuran firmadan farklı ise, Analiz Talep Formu'nda fatura muhatabını mutlaka belirtmelidir.
23. Ücrete tabi numunelerin analiz ücretini deneye başlamadan önce Laboratuvar banka hesabına yatırmalıdır.
24. Hizmetin kusurlu olduğunu iddia etmesi ve iddianın doğru çıkması durumunda yapılan ilave hizmetin bedelini ödemelidir.
25. Numune örnekleme, sarfları vb. talep ettiğinde ve numune gönderiminde kargo ücretini karşılamalıdır. **Beyan, Kabul ve Taahhüt eder.**

MİKROKİM ANALİZ TEKLİF FORMU

Teklif No / Tarih / Rev. No: T26AG0181 / 13.07.2026 / 0

Sayfa : 3/3

Teklif Veren : Ayfer GÜNEŞ

Ödeme Vadesi (Gün) : 0

FİRMA BİLGİLERİ

Firma Adı : ZCATERİNG TAŞIMACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Firma Adresi : Akşemseddin Mah.227. Sok. No:33 -35 İç Kapı No:1, ESENYURT/İSTANBUL

Yetkili : Bekir Bey

Telefon: 0539 851 98 64

E-Posta: bekir.karatepe@zcatering.com.tr

Teklifin Onaylanması ve İşleme Alınması için Kaşe-İmza ile onaylayınız.

Müşteri Adına Yetkili Kişi

İsim / İmza / Kaşe

Mikrokim Adına Yetkili Kişi

İsim / İmza / Kaşe

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA
DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İçerenköy Mah. Değirmenyolu Cd. Kutay İş Merkezi
No:16 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL
Ticaret Sicil No: 323043 Kozyatığı V.D. 621 045 4029
Mersis No: 0621045402900014
www.mikrokim.com.tr



30.07.2026

**MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**ZCATERİNG TAŞIMACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Akşemseddin Mah.227. Sok. No:33 -35 İç Kapı No:1, ESENYURT/İSTANBUL**

İlgi : 28.07.2026 Tarihli Analiz Talebi
Konu : Özel İstek Raporu
Sayı : 26/6836-0

28.07.2026 tarihinde laboratuvarımıza analiz için gelen numuneye ait analiz raporu, (Rapor No: 26/6836-0) ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Tülay ŞAHİN
Laboratuvar Müdürü

Eki: : 1 Adet Analiz Raporu



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.E-İmzaları eimza.mikrokim.com.tr adresinden doğrulayabilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0654-T

AB-0654-T
26/6836-0
07.26

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

Rapor/Rev No/Yayın T./Sayısı : 26/6836-0 / 30.07.2026 /
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : ZCATERİNG TAŞIMACILIK HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres : Akşemseddin Mah.227. Sok. No:33 -35 İç Kapı
No:1, ESENİYURT/İSTANBUL
Numunenin Adı/Cinsi : Hamburger Köfte (Pişmiş) / Tüketime Hazır Pişirilmiş
Yemek
Son Kul.Tar./T.Edilen Tük.Tar. : -
Numune Sıcaklığı (°C) : 5,5°C
Numune Ambalajı : Steril Numune Poşeti
Üretim Tarihi :
Üretici Firma/Proje/İşletme Adı : MARMARA ÜNİVERSİTESİ DRAGOS YERLEŞKESİ
İlgili Kişi : -
Analiz Başlangıç-Bitiş Tarihi : 28.07.2026 - 30.07.2026
Numune Geliş Tarihi : 28.07.2026
Numunenin Kabul Tarihi : 28.07.2026 16:17
Numunenin Geliş Şekli : Elden Teslim
Miktarı : 250 g
Numune Parti No :
Kod No : 26/6836
Firma Telefon/Fax No : -

Analiz	Birim	Sonuç	LOD / LOQ	Ö.B.(±)	G.K. (%)	Cihaz	Referans Değer	Analiz Metodu	D
* Bitki Spesifik Soya Geni (lectin) Aranması Real Time PCR Metodu ⁽¹⁾	%	Tespit Edilemedi	0,006/-			Bio-Rad CFX 96 Deep Well Real Time PCR		EURL METOT (QT-TAX-GM-009):2007, ISO 21569:2005, EN ISO 24276:2006	DY

"*" İşaretli analiz Akreditasyon Kapsamındadır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MİKROKİM, TÜRKAK'tan AB-0654-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

- Laboratuvarın numune alma işleminde sorumluluğu bulunmamaktadır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin "teslim alındığı hali" için geçerlidir. Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- Analizlerin yapıldığı çevre şartları gerekli olduğu durumlarda belirtilir.
- Analiz sonuçları yukarıda adı geçen numune için geçerlidir. Özel istek analizlerinde yer alan müşteriye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal sorumluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
- İmzasız deney raporları geçersizdir.
- Bu analiz raporu Adli-İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla kullanılamaz.
- Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 güven aralığında verilmiştir.
- Uygunluk ve Uygunluk beyanları için Karar Kuralı Talimatı www.mikrokim.com.tr web sitemizde mevcuttur.
- Karar Kuralı 1: Kantitatif analizlerde Ölçüm belirsizliği müşteri lehine olacak şekilde uygulanır.
- Karar Kuralı 2: Mikrobiyolojik, Kalitatif analizlerde Basit Kabul Karar Kuralı kullanılır.
- Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranları analiz sonucu ile verilir.
- D: Değerlendirme. U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı, LOD/LOQ: Teşhis Limiti/Tespit Limiti, TGK: Türk Gıda Kodeksi. F.B.: Feragat Beyanı.
- DNA ekstraksiyonunda (Magnesia 16 Anatolia Nükleik Asit İzolasyon Kit Metodu, ISO 21571:2013) kullanılmıştır. ⁽¹⁾

Bilge AYAR
Moleküler Biyolog ve
Genetikçi
Moleküler Biyoloji
Laboratuvarı Birim
Sorumlusu (V)

e-imzalıdır

Ayçin GÖK
Gıda Teknikeri

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu (V)

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
30.07.2026
Tülay ŞAHİN
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



46AFD111

Rapor sonudur

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070. You can verify e-signatures at eimza.mikrokim.com.tr.

MİKROKİM.FORM.083, YAY.NO:02, 12/03/2012, REV.NO:01, 09/01/2025

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi No:16 Kat:2 D:6 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: +90(216) 469 68 95 / +90 (216) 575 76 78 Fax: +90 (216) 469 68 73 Mail: info@mikrokim.com.tr Web: www.mikrokim.com.tr

Sayfa 2/2



20.07.2026

**MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**Kapari Hazır Yemek Ltd. Şti
Macun Mah.187 Cad.No:125, YENİMAHALLE/ANKARA**

İlgi : 16.07.2026 Tarihli Analiz Talebi
Konu : Özel İstek Raporu
Sayı : 26/6524-0

16.07.2026 tarihinde laboratuvarımıza analiz için gelen numuneye ait analiz raporu, (Rapor No: 26/6524-0) ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Tülay ŞAHİN
Laboratuvar Müdürü

Eki: : 1 Adet Analiz Raporu



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.E-İmzaları eimza.mikrokim.com.tr adresinden doğrulayabilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0654-T

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0654-T
26/6524-0
07.26

Rapor/Rev No/Yayın T./Sayısı : 26/6524-0 / 20.07.2026 /
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : Kapari Hazır Yemek Ltd. Şti
Adres : Macun Mah.187 Cad.No:125,
YENİMAHALLE/ANKARA
Numunenin Adı/Cinsi : Köri Soslu Tavuk / Tüketime Hazır Pişirilmiş Yemek
Son Kul.Tar./T.Edilen Tük.Tar. : -
Numune Sıcaklığı (°C) : 4,7°C
Numune Ambalajı : Steril Numune Poşeti
Üretim Tarihi : -
Üretici Firma/Proje/İşletme Adı : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ
İlgili Kişi : -
Analiz Başlangıç-Bitiş Tarihi : 16.07.2026 - 18.07.2026
Numune Geliş Tarihi : 16.07.2026
Numunenin Kabul Tarihi : 16.07.2026 11:01
Numunenin Geliş Şekli : Elden Teslim
Miktarı : 410 g
Numune Parti No : -
Kod No : 26/6524
Firma Telefon/Fax No : -

Analiz	Birim	Sonuç	LOD / LOQ	Ö.B.(±)	G.K. (%)	Cihaz	Referans Değer	Analiz Metodu	D
*Bacillus cereus Sayımı ⁽¹⁾	kob/g	<10					1,0x10 ³	ISO 7932:2004	U
*Salmonella spp. Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi					0/25 g	BIO-RAD RAPID'Salmonella AFNOR No.: BRD 07/11-12/05	U
*Stafilokokal Enterotoksinlerin Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi	1 ng/g			Bio-Rad iMARK Microplate Reader	0/25 g	R-Biopharm RIDASCREEN® SET Total R4105:2020	U
*Listeria monocytogenes Aranması ⁽¹⁾	25 g	Tespit Edilemedi					0/25 g	BIO-RAD RAPID'L.mono AFNOR No.: BRD 07/04-09/98	U
*Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı (Staphylococcus aureus ve diğer türler) ⁽¹⁾	kob/g	<10					1,0x10 ³	ISO 6888-1:2021	U
*Clostridium perfringens Sayımı ⁽¹⁾	kob/g	<10					1,0x10 ³	ISO 15213-2:2023	U
*Escherichia coli Sayımı	kob/g	<10						ISO 16649-2:2001	DY

** İşaretili analiz Akreditasyon Kapsamındadır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MİKROKİM, TÜRKAK'tan AB-0654-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

1. Laboratuvarın numune alma işleminde sorumluluğu bulunmamaktadır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin "teslim alındığı hali" için geçerlidir. Yapılan muayene ve analiz

İlker Onur YEŞİLDAĞ
Biyolog
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

Gizem KURTULUŞ
Gıda Teknikeri
Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
20.07.2026
Tülay ŞAHİN
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



EB44EE41

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070. You can verify e-signatures at eimza.mikrokim.com.tr.

MİKROKİM.FORM.083, YAY.NO:02, 12/03/2012, REV.NO:01, 09/01/2025

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi No:16 Kat:2 D:6 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: +90(216) 469 68 95 / +90 (216) 575 76 78 Fax: +90 (216) 469 68 73 Mail: info@mikrokim.com.tr Web: www.mikrokim.com.tr



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0654-T

26/6524-0

07.26

sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.

2. Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

3. Analizlerin yapıldığı çevre şartları gerekli olduğu durumlarda belirtilir.

4. Analiz sonuçları yukarıda adı geçen numune için geçerlidir. Özel istek analizlerinde yer alan müşteriye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.

5. İmzasız deney raporları geçersizdir.

6. Bu analiz raporu Adli-İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla kullanılamaz.

7. Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 güven aralığında verilmiştir.

8. Uygunluk ve Uygunsuzluk beyanları için Karar Kuralı Talimatı www.mikrokim.com.tr web sitemizde mevcuttur.

9. Karar Kuralı 1: Kantitatif analizlerde Ölçüm belirsizliği müşteri lehine olacak şekilde uygulanır.

10. Karar Kuralı 2: Mikrobiyolojik, Kalitatif analizlerde Basit Kabul Karar Kuralı kullanılır.

11. Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranları analiz sonucu ile verilir.

12. D: Değerlendirme. U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı, LOD/LOQ: Teşhis Limiti/Tespit Limiti, TGK: Türk Gıda Kodeksi. F.B.: Feragat Beyanı.

13. Değerlendirme "Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği - Resmî Gazete Tarihi: 13/02/2025, Resmî Gazete Sayısı: 32812" e göre yapılmıştır. ⁽¹⁾

İlker Onur YEŞİLDAĞ

Biyolog

Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Birim Sorumlusu

e-imzalıdır

Gizem KURTULUŞ

Gıda Teknikeri

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu

e-imzalıdır

Tasdik Olunur

20.07.2026

Tülay ŞAHİN

Gıda Mühendisi

Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



EB44EE41

Rapor sonudur

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070. You can verify e-signatures at eimza.mikrokim.com.tr.

MİKROKİM.FORM.083, YAY.NO:02, 12/03/2012, REV.NO:01, 09/01/2025

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi No:16 Kat:2 D:6 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: +90(216) 469 68 95 / +90 (216) 575 76 78 Fax: +90 (216) 469 68 73 Mail: info@mikrokim.com.tr Web: www.mikrokim.com.tr

Sayfa 3/3



29.07.2026

**MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
ÖZEL İSTEK MUAYENE VE ANALİZ RAPORU**

**Kapari Hazır Yemek Ltd. Şti
Macun Mah.187 Cad.No:125, YENİMAHALLE/ANKARA**

İlgi : 28.07.2026 Tarihli Analiz Talebi
Konu : Özel İstek Raporu
Sayı : 26/6835-0

28.07.2026 tarihinde laboratuvarımıza analiz için gelen numuneye ait analiz raporu, (Rapor No: 26/6835-0) ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Tülay ŞAHİN
Laboratuvar Müdürü

Eki: : 1 Adet Analiz Raporu



Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik olarak imzalanmıştır.E-İmzaları eimza.mikrokim.com.tr adresinden doğrulayabilirsiniz.



Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0654-T

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
MİKROKİM ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI
MUAYENE VE ANALİZ RAPORU

AB-0654-T
26/6835-0
07.26

Rapor/Rev No/Yayın T./Sayısı : 26/6835-0 / 29.07.2026 /
Analiz Amacı : Özel İstek
Numuneyi Gönderen : Kapari Hazır Yemek Ltd. Şti
Adres : Macun Mah.187 Cad.No:125,
YENİMAHALLE/ANKARA
Numunenin Adı/Cinsi : Hamburger Köfte (Pişmiş) / Tüketime Hazır Pişirilmiş Yemek
Son Kul.Tar./T.Edilen Tük.Tar. : -
Numune Sıcaklığı (°C) : 5,5°C
Numune Ambalajı : Steril Numune Poşeti
Üretim Tarihi : -
Üretici Firma/Proje/İşletme Adı : MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE YERLEŞKESİ
İlgili Kişi : -
Analiz Başlangıç-Bitiş Tarihi : 28.07.2026 - 29.07.2026
Numune Geliş Tarihi : 28.07.2026
Numunenin Kabul Tarihi : 28.07.2026 15:31
Numunenin Geliş Şekli : Elden Teslim
Miktarı : 250 g
Numune Parti No : -
Kod No : 26/6835
Firma Telefon/Fax No : -

Analiz	Birim	Sonuç	LOD / LOQ	Ö.B.(±)	G.K. (%)	Cihaz	Referans Değer	Analiz Metodu	D
* Bitki Spesifik Soya Geni (lectin) Aranması Real Time PCR Metodu ⁽¹⁾	%	Tespit Edilemedi	0,006/-			Bio-Rad CFX 96 Deep Well Real Time PCR		EURL METOT (QT-TAX-GM-009):2007, ISO 21569:2005, EN ISO 24276:2006	DY

"*" İşaretli analiz Akreditasyon Kapsamındadır.

Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren MİKROKİM, TÜRKAK'tan AB-0654-T ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği(ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

- Laboratuvarın numune alma işleminde sorumluluğu bulunmamaktadır. Analiz sonuçları yukarıda belirtilen numune için ve numunenin "teslim alındığı hali" için geçerlidir. Yapılan muayene ve analiz sonucunda yukarıda belirtilen değerler tespit edilmiştir.
- Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.
- Analizlerin yapıldığı çevre şartları gerekli olduğu durumlarda belirtilir.
- Analiz sonuçları yukarıda adı geçen numune için geçerlidir. Özel istek analizlerinde yer alan müşteriye ait bilgiler müşteri tarafından beyan edilmiştir. Bu bilgilerin doğruluğundan ve kullanımına bağlı oluşabilecek tüm kayıplardan/yasal zorunluluklardan laboratuvarımız sorumlu değildir.
- İmzasız deney raporları geçersizdir.
- Bu analiz raporu Adli-İdari İşlemler ve Reklam Amacıyla kullanılamaz.
- Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliğin k=2 olarak alınan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan değerdir ve % 95 güven aralığında verilmiştir.
- Uygunluk ve Uygunsuzluk beyanları için Karar Kuralı Talimatı www.mikrokim.com.tr web sitemizde mevcuttur.
- Karar Kuralı 1: Kantitatif analizlerde Ölçüm belirsizliği müşteri lehine olacak şekilde uygulanır.
- Karar Kuralı 2: Mikrobiyolojik, Kalitatif analizlerde Basit Kabul Karar Kuralı kullanılır.
- Gerektiğinde 'Ölçüm Belirsizliği (Ö.B.)' ve 'Geri Kazanım (G.K.)' oranları analiz sonucu ile verilir.
- D: Değerlendirme. U: Uygun, UD: Uygun Değil, DY: Değerlendirme Yapılamadı, LOD/LOQ: Teşhis Limiti/Tespit Limiti, TGK: Türk Gıda Kodeksi. F.B.: Feragat Beyanı.
- DNA ekstraksiyonunda (Magnesia 16 Anatolia Nükleik Asit İzolasyon Kit Metodu, ISO 21571:2013) kullanılmıştır. ⁽¹⁾

Bilge AYAR
Moleküler Biyolog ve
Genetikçi
Moleküler Biyoloji
Laboratuvarı Birim
Sorumlusu (V)

e-imzalıdır

Ayçin GÖK
Gıda Teknikeri

Numune Kabul ve
Rapor Düzenleme Birim
Sorumlusu (V)

e-imzalıdır

Tasdik Olunur
29.07.2026
Tülay ŞAHİN
Gıda Mühendisi
Laboratuvar Müdürü

e-imzalıdır



184652C1

Rapor sonudur

This document has been signed electronically in accordance with the Electronic Signature Law No. 5070. You can verify e-signatures at eimza.mikrokim.com.tr.

MİKROKİM.FORM.083, YAY.NO:02, 12/03/2012, REV.NO:01, 09/01/2025

MİKROKİM LABORATUVAR HİZM. KİMYA GIDA DANIŞMANLIK ÇEVRE EĞT. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

İçerenköy Mahallesi Değirmenyolu Caddesi Kutay İş Merkezi No:16 Kat:2 D:6 Kat:4 D:9-10 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: +90(216) 469 68 95 / +90 (216) 575 76 78 Fax: +90 (216) 469 68 73 Mail: info@mikrokim.com.tr Web: www.mikrokim.com.tr

Sayfa 2/2